

Sonderpostenelemente für einen Neubau

Sehr geehrte Damen und Herren,



Auf Grund von Überkapazitäten möchten wir Ihnen gern die nachfolgenden Fenster zu einem **Sonderpreis** für Ihre weiteren Projekte anbieten dürfen.



Es sind alles neuwertige Holzfenster mit einem Ug-Wert von 0,7W/m²K.
Die Profilgruppe ist IV78.
Weiterhin sind alle Fenster 2-farbig.
innen RAL 9016
außen NCS S3010-Y10R

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

*Bertram Lakomy
Geschäftsleitung*


Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
1	2 Stück	1 flg. Balkontür Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K Beschlag Drehkipp BKT GSH links Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm Aufdopplung: 85 mmunten 85 mmunten FBA: Koppelnut Maß 970 mm x 2540 mm - Fensterbankanschluss aussen + Bodeneinstandsprofil	LT	
	4,92 m² 8 Stück 3,88 m	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) Blendrahmenverbreiterung bis 90 mm	1093,01	2186,02
2	1 Stück	1 flg. Balkontür Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K Beschlag Drehkipp BKT GSH links Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm Aufdopplung: 85 mmunten 85 mmunten FBA: Koppelnut Maß 970 mm x 2540 mm - Fensterbankanschluss aussen + Bodeneinstandsprofil	LT	
	2,46 m² 4 Stück 1,94 m	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) Blendrahmenverbreiterung bis 90 mm	1093,01	1093,01
			Übertrag:	3279,03

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
			Übertrag :	3279,03
3	3 Stück	1 flg. Balkontür Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz Beschlag Drehkipp BKT GSH rechts Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm Aufdopplung: 85 mm unten 85 mm unten FBA: Koppelnut Maß 970 mm x 2540 mm - Fensterbankanschluss aussen + Bodeneinstandsprofil	LT	
	7,38 m² 12 Stück 5,82 m	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) Blendrahmenverbreiterung bis 90 mm	1093,01	3279,03
4	1 Stück	1 flg. Balkontür Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz Beschlag Drehkipp BKT GSH rechts Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm Aufdopplung: 85 mm unten 85 mm unten FBA: Koppelnut Maß 970 mm x 2540 mm - Fensterbankanschluss aussen + Bodeneinstandsprofil	LT	
	2,46 m² 4 Stück 1,94 m	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) Blendrahmenverbreiterung bis 90 mm	1093,01	1093,01
			Übertrag:	7651,07

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
----------	-------	-------------	------------------	------------------

Übertrag : 7651,07

5 1 Stück



1 flg. Fenster Profilsystem

78

Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle
 Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss
 Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber
 Versiegelung Silikon transparent
 Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K LT
 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz


Beschlag Drehkipp FE GSH links
 Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm
 FBA: Fensterbankanschluss innen und aussen
Maß 970 mm x 1530 mm

1,48 m²
 4 Stück
 1 Stück

MP Wärmeschutzglas Ug 0,7
 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder)
 MP RAL deckend 2-farbig

767,30 767,30

6 1 Stück



1 flg. Fenster Profilsystem

78

Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle
 Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss
 Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber
 Versiegelung Silikon transparent
 Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K LT
 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz

Beschlag Drehkipp FE GSH rechts
 Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm
 FBA: Fensterbankanschluss innen und aussen
Maß 970 mm x 1530 mm

1,48 m²
 4 Stück
 1 Stück

MP Wärmeschutzglas Ug 0,7
 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder)
 MP RAL deckend 2-farbig

767,30 767,30



7 1 Stück


2 flg. Balkontür mit Stulp Profilsystem

78


Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle
 Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss

Übertrag: 9185,67

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
		Übertrag :		9185,67
		Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 8 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K LT 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz Beschlag Dreh BKT GSH links, Drehkipp BKT GSH rechts Sprosse 2 * 98 mm, 4 * 78 mm Aufdopplung: 85 mm unten 85 mm unten FBA: Koppelnut Maß 1970 mm x 2540 mm - Fensterbankanschluss aussen + Bodeneinstandsprofil		
	5,00 m² 8 Stück 3,94 m	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) Blendrahmenverbreiterung bis 90 mm	2035,49	2035,49
8 	1 Stück	1 flg. Balkontür Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K LT 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz Beschlag Drehkipp BKT GSH links Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm Aufdopplung: 85 mm unten 85 mm unten FBA: Koppelnut Maß 970 mm x 2390 mm - Fensterbankanschluss aussen + Bodeneinstandsprofil		
	2,32 m² 4 Stück 1 Stück 1,94 m	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) MP RAL deckend 2-farbig Blendrahmenverbreiterung bis 90 mm	1152,56	1152,56
9	5 Stück	1 flg. Fenster Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle		
			Übertrag:	12373,72

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
Übertrag :				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  </div> <div style="width: 60%;"> <p>Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz</p> <p>Beschlag Drehkipp FE GSH links Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm FBA: Fensterbankanschluss innen und aussen Maß 970 mm x 1480 mm</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>LT</p> </div> </div>				
			755,03	12373,72
	7,10 m² 20 Stück 5 Stück	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) MP RAL deckend 2-farbig		3775,15
10	3 Stück	<p>1 flg. Fenster Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz</p> <p>Beschlag Drehkipp FE GSH rechts Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm FBA: Fensterbankanschluss innen und aussen Maß 970 mm x 1480 mm</p>	LT	
			755,03	2265,09
	4,26 m² 12 Stück 3 Stück	MP Wärmeschutzglas Ug 0,7 MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder) MP RAL deckend 2-farbig		
11	1 Stück	<p>1 flg. Fenster Profilsystem 78 Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber Versiegelung Silikon transparent</p>		
			Übertrag:	18413,96

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
----------	-------	-------------	------------------	------------------




1,42 m²
4 Stück
1 Stück

Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K
70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz
Beschlag Drehkipp FE GSH rechts
Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm
FBA: Fensterbankanschluss innen und aussen
Maß 970 mm x 1480 mm

Übertrag : 18413,96
LT

755,03 755,03

MP Wärmeschutzglas Ug 0,7
MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder)
MP RAL deckend 2-farbig



2,80 m²
8 Stück
2 Stück

1 flg. Fenster Profilsystem 78
Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle
Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss
Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber
Versiegelung Silikon transparent
Füllung 4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K
70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz
Beschlag Drehkipp FE GSH links
Sprosse 98 mm, 2 * 78 mm
FBA: Fensterbankanschluss innen und aussen
Maß 970 mm x 1460 mm

754,22 1508,44


MP Wärmeschutzglas Ug 0,7
MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder)
MP RAL deckend 2-farbig

13 3 Stück

1 flg. Fenster Profilsystem 78
Holzart Sumatra Seraya SU600 Decklamelle
Farbe Element NCS S3010-Y10R-innen weiss
Regenschiene RSSp Alu-E6/EV1 silber
Versiegelung Silikon transparent

Übertrag: 20677,43

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
		Übertrag :		20677,43
		Füllung	4 * Wärmeschutzglas Ug 0,7W/m²K 70%, g-Wert 50% - mit TGI schwarz	LT
		Beschlag	Drehkipp FE GSH rechts	
		Sprosse	98 mm, 2 * 78 mm	
		FBA:	Fensterbankanschluss innen und aussen	
		Maß	970 mm x 1460 mm	
			754,22	2262,66
		MP Wärmeschutzglas Ug 0,7		
		MP glasteilende Sprosse (Anzahl Sprossenfelder)		
		MP RAL deckend 2-farbig		
18	1 Stück	Mehrpreis für die Ausführung der Fensterelemente 2-farbig, innen RAL 9016 Verkehrsweiß außen NCS S3010-Y10R	1944,28	1944,28
Summe der Positionen				24884,37
Sonderposten-Rabatt 50% vom Neupreis			(rabattfähige Summe 24884,37) -50,00 %	-12442,19
Summe Netto				12442,18
Mwst			19,00 %	2364,01
Summe Brutto				14806,19



Wir hoffen, dass es Ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht und würden uns über Ihren Besuch bei uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Klenner GmbH